

LED MODUL ECO, 38°, Sundim, dimmbar

Art. Nr.: **LM-A-2030-90-38**
Artikel: **LED MODUL ECO, 38°, Sundim, dimmbar**
Preis: **69.00** CHF



350mA/10W, 2000-3000°K, 500lm, CRI90, IP20

LED Reflektorlampe mit Sundim Funktion (je mehr gedimmt wird, desto wärmer wird die Lichtfarbe)

- 350mA/10W
- LED COB Chip Marke SHARP
- Lichtfarbe 2000-3000°K (+/- 100°K)
- Ausstrahlwinkel 38°
- Lichtstrom 500lm (+/- 50lm)
- Farbwiedergabe CRI 90
- Lebensdauer bis 30000 Stunden
- mit klarem Schutzglas
- 200mm Anschlusskabel mit Zugentlastung und verpolungssicherem Stecker (+) rot, (-) schwarz
- Gehäuse und Kühlrippen aus Aluminium
- IP20
- ohne Konverter
- dimmbar mit entsprechendem Konverter. Planen Sie Ihre LED Beleuchtung mit dem vollwertigen Halogen 12V/35W Ersatz. Nebst dem brillanten Licht, der Sundim Funktion, fairen Preis-/ Leistungsverhältnis und dem flexiblen Einsatz in 35 unserer Einbaugleuchten- Gehäuse ist auch ein störfreier Dimmbetrieb gewährleistet. Mit unseren neuen LED DALI Konvertern und dem bewährten Feller DALI Dimmer lassen sich bis zu 25 Leuchtenstellen pro aktiven Dimmer betreiben. Das System kann einfach bis auf 8 (4 aktive + 4 passive) Dimmer und max. 100 Leuchtenstellen ausgebaut werden. Für einen störfreien und präzisen Dimmbetrieb empfehlen wir Konverter mit netzunabhängigen Schnittstellen wie DALI oder 1-10V. Bei Konverter mit netzseitiger Phasen- und Phasenabschnittsdimmung können wir keinen einwandfreien Betrieb garantieren. Kompatibel mit folgenden Einbauspots: ROBO 2003,

DB-Licht GmbH
Oberdorf 4
CH-4202 Duggingen BL
Switzerland



Tel +41 (0)61 751 36 31
Fax +41 (0)61 753 86 31
Mobil: +41 (0)79 460 22 49
verkauf@db-licht.ch / www.db-licht.ch

ROYSTAR 95, TOP 85, STAR 77, ALUTOP QDS, ALUTOP RDS, ALUTOP QST, ALUTOP RST, ALUTOP RS1, ALUTOP RS2, ALUTOP QS1, INOXTOP RDS DxH= 49.5x80mm

Additional Images / Zusatz Bilder

